

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4355
от «12» октября 2020 года**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):

ГУП «Белоблводоканал», г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40
(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476 ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».
(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. им. Светличной, корпус 11/Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. им. М.И. Светличной. Артезианская скважина № 57499 глубина 180 м.

Код пробы (образца) 2.1.4355.20

Изготовитель: _____
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии _____ Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию: _____

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.


Коммунальный водопровод

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____
(подпись) Селезнева С.Н. (ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____
(подпись) Рычкин И.Н. (ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

					2.1.4355.20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	6,87±1,03	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020			Дата выдачи результата: 12.10.2020		
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОВУХИ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Лукина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgoidel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Приокская, 1.
Тел/факс: (47234) 4-62-33, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

14.10.2020

№ 3864

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



экспертиз-врач по общей гигиене
для ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4355 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Красненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, с.Красное, арт.скв.№ 57499) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4347
от «12» октября 2020 года**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):

ГУП «Белоблводоканал», г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40

(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476

ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».

(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. им. Светличной, корпус 11/Белгородская обл., Красненский р-н, с. Польниково. Артезианская скважина № 2016-217 глубина 160 м.

Код пробы (образца)

2.1.4347.20

Изготовитель:

(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию:

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.

Коммунальный водопровод

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

Селуф
(подпись)

Селезнева С.Н.
(ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


И.Н.
(подпись)

Рычкин И.Н.
(ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

2.1.4347.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	7,12±1,07	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020				Дата выдачи результата: 12.10.2020	
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Телефакс: (47234) 4-62-33, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

14.10.2020

№ 3856

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

экспертиз-врач по общей гигиене
и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4347 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Красненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, с.Польниково, арт.скв. №2016-217) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4359
от «12» октября 2020 года**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):

ГУП «Белоблводоканал».г.Белгород,ул.3-го Интернационала,40

(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476

ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».

(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл.,Красненский р-н,с.Красное,ул.им.Светличной,корпус 11/Белгородская обл.,Красненский р-н,с.Свистовка. Артезианская скважина № б/н глубина 80 м.

Код пробы (образца)

2.1.4359.20

Изготовитель:

(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию:

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012


Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.

Коммунальный водопровод

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



Селезнева С.Н.

(подпись)

(ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:




Рычкин И.Н.

(подпись)

(ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

					2.1.4359.20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	5,22±0,78	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020			Дата выдачи результата: 12.10.2020		
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел./факс: (47234) 4-62-33, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом

санитарно-эпидемиологических
мероприятий, санитарно-гигиенический

эксперт-врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»
В.А.Захаров

14.10.2020

№ 3868

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4359 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Крапненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, с.Свистовка, арт.скв б/н гл.80м) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»**

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4363
от «12» октября 2020 года**

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):
ГУП «Белоблводоканал» г.Белгород, ул.3-го Интернационала,40

(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476

ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».

(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл.,Красненский р-н,с.Красное,ул.им.Светличной,корпус 11/Белгородская обл.,Крас-
ненский р-н,х.Малиново. Артезианская скважина № 407 глубина 165 м.

Код пробы (образца)

2.1.4363.20

Изготовитель:

(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:

Номер партии:

Объем партии

Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию:

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012


Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.

Коммунальный водопровод

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:



Селезнева С.Н.

(подпись)

(ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:



Рычкин И.Н.


(подпись)

(ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

2.1.4363.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	5,26±0,79	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020			Дата выдачи результата: 12.10.2020		
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКНО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Лубянская, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Приокская, 1.
Тел/факс (47234) 4-62-33 E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

14.10.2020

№

3872

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических
мероприятий, санитарно-гигиенический
эксперт-врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской области»
В.А. Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4363 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Красненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, х.Малиново, арт.скв. №407) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4354
от «12» октября 2020 года

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):

ГУП «Белоблводоканал», г.Белгород, ул.3-го Интернационала, 40
(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476 ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».
(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл., Красненский р-н, с.Красное, ул.им.Светличной, корпус 11/Белгородская обл., Красненский р-н, с.Красное, ул.Первомайская. Артезианская скважина № 1260 глубина 150 м.

Код пробы (образца) 2.1.4354.20

Изготовитель: _____
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии _____ Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию: _____

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012


Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.

Коммунальный водопровод


Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  Селезнева С.Н.
(подпись) (ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  Рычкин И.Н.
(подпись) (ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

2.1.4354.20

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	7,52±1,13	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020			Дата выдачи результата: 12.10.2020		
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокальная, 1.
Тел/факс (47284) 4-62-33, e-mail: alekseevka@31fbuz.ru

14.10.2020

№ 3883

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом

карно-эпидемиологических

из-врач по общей гигиене

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4354 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Красненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, с.Красное, арт.скв.№ 1260) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Алексеевском районе»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 308036, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Губкина, д.48
ИНН/КПП 3123117607/312202001
ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668
Адрес места осуществления деятельности:
309850, РОССИЯ, Белгородская область,
Алексеевский район, город Алексеевка,
ул. Привокзальная, д. 1
Телефон: (47234) 4-62-33, факс: (47234) 4-62-33

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.513522
Зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц
«26» сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4352
от «12» октября 2020 года

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

Пробы (образцы) направлены: начальником участка водоснабжения ГУП «Белоблводоканал»
(наименование, подразделение организации, направившей пробы)

Дрожжиным В.М.

Время и дата отбора пробы (образца): 11 час 00 мин 08 октября 2020 года

Время и дата доставки пробы (образца): 13 час 20 мин 08 октября 2020 года

Цель отбора: соответствие требованиям СанПин 2.1.4.1074-01

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (заявитель):

ГУП «Белоблводоканал», г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, 40
(наименование и юридический адрес)

ИНН 3123460476 ОГРН 1193123023697

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Красненское».
(наименование, юридический и фактический адрес)

Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. им. Светличной, корпус 11/Белгородская обл., Красненский р-н, с. Красное, ул. Октябрьская. Артезианская скважина № 2/7301 глубина 155 м.

Код пробы (образца) 2.1.4352.20

Изготовитель: _____
(наименование и фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления: _____ Номер партии: _____

Объем партии _____ Тара, упаковка: бутылка ПЭТ

НД на продукцию: _____

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль.


Коммунальный водопровод

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____
(подпись) Селезнева С.Н. (ФИО)

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____
(подпись) Рычкин И.Н. (ФИО)

Протокол испытаний характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца):

					2.1.4352.20
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3, 4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Санитарно-гигиенические исследования:					
Дата начала испытаний: 08.10.2020					
1	Жесткость общая	7,57±1,14	Не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-12
Дата окончания испытаний: 12.10.2020				Дата выдачи результата: 12.10.2020	
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Химик-эксперт		Поклад Ю.А.			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48.
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 309850, Россия,
Белгородская область, Алексеевский район, г. Алексеевка, ул. Привокзальная, 1.
Тел/факс: (47234) 4-62-33, E-mail: alekseevka@31fbuz.ru

14.10.2020

№ 3861

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа
инспекции, заведующий отделом
санитарно-эпидемиологических

мертв-врач по общей гигиене

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Белгородской области»

В.А.Захаров



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки
к протоколу лабораторных исследований (измерений)

№ 4352 от 12 октября 2020 г.

Образец питьевой воды (МУП ЖКХ «Красненское»: дата и место отбора: 08.10.2020, с.Красное, арт.скв.№ 2/7301) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателю «жесткость общая»

Экспертное заключение составлено в 2-х экземплярах.

Врач по общей гигиене


Подпись

Божко О.В.